

A woman with blonde hair tied back is sitting in a meditative lotus position on a patterned mat on a light-colored floor. She is wearing a dark sports bra and leggings. Her hands are resting on her knees in a mudra. Behind her is a large floor-to-ceiling window that looks out onto a swimming pool, a wooden deck, and some greenery. The lighting is soft and natural, suggesting an indoor-outdoor living space.

**Nice**

**Nice  
Era Inn Edge  
S Li-ion**

drahtloser,  
leiser, batterie-  
betriebener  
Rohrmotor

Nice

# Nice Era Inn Edge S Li-ion

## Drahtloser, wiederaufladbarer Batteriemotor.

Rohrmotor mit **integriertem Lithiumionenakku**.  
Einfach zu installieren und zu konfigurieren, muss  
nicht ans Stromnetz angeschlossen werden.

**Nice Era Inn Edge S Li-ion** ist die optimale  
Lösung für innen liegende Sicht- und  
Sonnenschutzsysteme für Neubau und  
Modernisierung im Wohn- und Gewerbebereich  
für eine Installation ohne Kabel.



### Schnelle, einfache Installation

Der einzige batteriebetriebene  
Antrieb, der Behanglängen  
ausgleicht.



### Hohe Laufruhe

< 35 dB



### Perfekter Behanglängenausgleich

Der einzige batteriebetriebene  
Antrieb, der jederzeit für perfekt  
abgestimmte Behanglängen sorgt.



### Konnektivität

WORKS WITH NICE GATEWAYS\*:

Yubii Home

Core

MyNice

**Verbunden mit dem smarten  
Gateway lassen sich die  
Antriebe in Szenen und  
automatische Abläufe einbinden  
und per Sprachassistenten  
bedienen.**

**Yubii Home** ist über  
das **Z-Wave-Netzwerk mit mehr  
als 3.000 Produkten anderer  
Hersteller kompatibel.**

\* ohne Feedback

**Integrierter  
Lithiumakku**

---

**LED Anzeige für Batteriestatus,  
Ladezustand und  
Fehlerdiagnose.**

---

**Hightech-Ausführung**  
für die perfekte Ausrichtung  
des Abschlussprofils

---

**Schnelles Laden  
über USB C mit  
Magnetverbindung**

---



Nice

# Nice Era Inn Edge S Li-ion

**Für innen liegende Sicht- und Sonnenschutzsysteme mit integriertem elektronischem Endschalter, Funkempfänger und Sekundärbatterie.**

Baureihe S Ø 35 mm



Hinderniserkennung beim Ein- und Ausfahren.

**Perfekte Ausrichtung des Sicht-/Sonnenschutzes auch bei**

**Mehrfachinstallationen:** konstante Motordrehzahl unter allen Lastbedingungen. Era Li-ion ist der einzige Akkumotor, der dafür sorgt, dass der Sicht-/Sonnenschutz stets perfekt ausgerichtet ist.

**Diagnose-LED für die Anzeige des Batteriezustands.**

**Go-to-Position-Funktion:**

Mit einer einfachen Berührung der Touchbar des kompatiblen Senders fährt der Sicht-/Sonnenschutz an die gewünschte Position. Erhältlich mit den Funkhandsendern P1V und P6SV.

**Konstante Ein-/Ausfahrgeschwindigkeit, verstellbar mit dem Cursor am Sender.**

**Softstart- und Softstopp-Funktion:**An den Endlagen wird die Geschwindigkeit automatisch reduziert. Drehzahlregelung für maximalen akustischen Komfort.

**EIN-/AUS-Schalter für die einfache Programmierung bei Mehrfachinstallationen.**

## TECHNISCHE DATEN


Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
<b>E EDGE SI 288DC</b>	Elektronischer Endschalter, integrierter Funkempfänger und Sekundärbatterie. 2 Nm, 28 U/min	1	CE

HINWEIS: Bei der Bestellung bitte die gewünschte Zertifizierung angeben.

Art.-Nr.	<b>E EDGE SI 288DC</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Motordurchmesser Ø	35 mm
Länge „L“ (mm)	530
Schutzart	IP30
Drehmoment (Nm)	2
Nenn Drehzahl (1/min)	28
Betriebstemperatur (°C)	0 bis 60 °C / 32 bis 140 °F
Schalldruckpegel (dBA)*	35
Funk	433 MHz, monodirektional (F-CODE)
<b>TECHNISCHE DATEN DER BATTERIE</b>	
Batterietyp	Lithiumionenakku
Kapazität (1 Zyklus/Tag)	1 Monat
Leistung (Wh)	45
<b>VERSORGUNG</b>	
Anschluss	USB TYP C
Aufladesystem	Kompatibel mit 60-W-Quick-Charge-System
Aufladezeit (h)	1,5 (zirka)

\*Schalldruckmessungen durchgeführt nach EN ISO 3745, EN ISO 3746, EN 60704-1. Leise Bremse.

## ABMESSUNGEN



## Nice-Konnektivität



**Yubii Home**  
Gateway



**Yubii-App**



## Nice-Sender



**Baureihe ERA P und Era W**  
Hand- und Wandsender

**Air**  
Berührungsloser Wandfunksender

Sender mit ergonomischem Design und intuitiver Bedienung für die Steuerung von Antrieben für innen liegende Sicht-/Sonnenschutzsysteme, Rollläden und Markisen. Die Sender sind mit einer Taste für die Aktivierung/Deaktivierung des Wettersensors, mit der Taste „i“ zur Prüfung der Position des Sicht-/Sonnenschutzsystems und einem Schieberegler für die Go-to-Position-Funktion ausgestattet.

Verfügbar in der Ausführung mit 1 und 6 Kanälen. Steuerung von max. 6 Antriebsgruppen im Einzelbetriebsmodus, nach Gruppen oder Mehrfachgruppen.

Dank seines eleganten Designs ist Air die ideale Lösung für alle Anwendungen und eignet sich besonders gut für den Einsatz in öffentlichen Bereichen oder sterilen Umgebungen. Air ist auch die optimale Wahl, um Heim oder Büro eine elegante, moderne Note zu verleihen. Für die Steuerung eines Antriebs oder einer Antriebsgruppe.

# Wir machen auch die kleinsten Gesten zu etwas Außergewöhnlichem.

## Nice – eine barrierefreie Welt.

Systeme für den Antrieb und die Steuerung von Zufahrtstoren, Garagentoren, Sicht-/Sonnenschutz- und Alarmsystemen für alle beliebigen Bereiche – von Privatwohnungen bis zu großen öffentlichen Gebäuden.

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

Nice SpA  
Oderzo (Treviso), Italien



Nice achtet auf die Umwelt. Durch die Verwendung von Umweltschutzpapier vermeiden wir die übermäßige Nutzung von Rohstoffen und die Ausbeutung der Wälder. Das reduziert Verschwendung, spart Energie und verbessert die Klimaqualität.