

Nice Era M SH,
la solución compatible
con los soportes más
comunes del mercado

Nice

Era M SH

Con fin de carrera mecánico

Cabeza del motor tubular compatible con los soportes en forma de estrella.



Cable de alimentación práctico y extraíble

Motor tubular con fin de carrera mecánico.

Tamaño M Ø 45 mm

Resulta especialmente indicado para el mantenimiento y la sustitución de aplicaciones anteriores, mediante la nueva cabeza de forma compatible con los soportes en forma de estrella.

Mantenimiento sencillo e instalación flexible, con el nuevo cable de alimentación extraíble.

Especialmente indicado para aplicaciones compactas: largo útil de 426 mm

Regulación intuitiva de las posiciones de tope de subida y bajada mediante el fin de carrera mecánico.

Se instala fácilmente con los nuevos soportes específicos y el sistema de fijación de la rueda de arrastre con enganche.

Código	Descripción	Un./Paq.	Certificaciones
E M 817 SH	Fin de carrera mecánico. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	
E M 1517 SH	Fin de carrera mecánico. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	
E M 3017 SH	Fin de carrera mecánico. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	

*Peso levantado, valor calculado con rodillo con un diámetro de 60 mm.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	E M 817 SH	E M 1517 SH	E M 3017 SH
DATOS ELÉCTRICOS			
Alimentación (Vac/Hz)	230/50		
Absorción (A)	0,55	0,75	1,10
Potencia (W)	120	170	250
PERFORMANCE			
Par (Nm)	8	15	30
Velocidad (rpm)	17		
Peso levantado* (kg)	15	28	56
Números de revoluciones antes del stop	27		
Tiempo de funcionamiento (min)	4		
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES			
Largo (L) (mm)	426	451	486
Peso del motor (kg)	1,50	1,75	2,17
Dimensiones del embalaje (mm)	90x90x440		90x90x500

Índice de protección IP44.

* Valor calculado con rodillo con un diámetro de 60 mm.

NUEVOS SOPORTES COMPATIBLES

**535.10096**

SopORTE compacto de aluminio con muelle para Era M SH.


535.10097

SopORTE de aluminio con muelle para Era M SH.

535.10099

SopORTE compacto de aluminio con muelle para Era M SH. Orificios con paso de 48 mm (M6) y 4 orificios con paso de 60 mm (M8 y Ø 8.3).

DIMENSIONES



CABLE DE ALIMENTACIÓN

Largo 2 m, 4 hilos en el cable



ADAPTADORES Y SOPORTES

Consultar las secciones específicas en el catálogo SCREEN

Technology as simple as a gesture



Nice, easy solutions for Home and Building.

Sistemas de automatismo y de mando para cancelas, puertas de garaje, cortinas, persianas y sistemas de alarma, con gestión integrada mediante interfaces inteligentes e intuitivas: soluciones prácticas, funcionales y elegantes para disfrutar al máximo de cada espacio.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved and
climate quality is improved.

Nuestros productos y nuestra tecnología
están protegidos con patentes, modelos
de diseño y marcas. Cualquier transgresión
será perseguida con arreglo a la ley.