

NICE TAG SYSTEM

NEU IM NICE TAG SYSTEM: STEUERGERÄT
UND FUNKEMPFÄNGER UNIVERSALE TT1VR
FÜR DIE BEDIENUNG VON AUSSENJALOUSIEN,
MARKISEN UND ROLLLÄDEN.

The image shows a modern building with large windows featuring horizontal blinds. The blinds are partially open, revealing the interior lights. The building has a grey facade with vertical panels. The sky is a mix of blue and orange, suggesting dusk or dawn. In the bottom right corner, there is a blue square containing the word "Nice" in white.

Nice

TAG SYSTEM TT1VR

Steuergerät und Funkempfänger mit Hirschmann-Steckverbinder, für die Bedienung von Außenjalousien, Markisen und Rollläden.

Schutzart IP54.

Universal

Kompatibel mit jedem Vierkant- und Rohrmotor mit Hirschmann-Steckverbinder.

Kompakt

Reduzierte Abmessungen: ideal für den Einbau auch in kleinen Rollladenkästen.

Funktion „Tilting“

Dank dieser Funktion kann die Neigung der Jalousien mit den Nice-Sendern verstellt werden. Die gewünschte Tilting-Position kann ganz einfach durch Drücken der Taste des Senders aufgerufen werden. Bei Agio und Era P Vario ist die Einstellung dank Slider noch bequemer.

Komfort

Mögliche Speicherung von bis zu 30 verschiedenen Zwischenstellungen.

Personalisierte Steuerung der Nice-Wettersensoren (Ansprechschwelle Wind, Regen, Sonne).

Sicher

Die Speichersperre verhindert die Speicherung weiterer Sender und beseitigt das Risiko, versehentlich die Programmierung zu öffnen.

Einfache Programmierung

TT1VR lässt sich bequem über die Sender Nice Era P programmieren.

Weniger Zeitaufwand dank der Möglichkeit, die Tilting-Positionen und die Zwischenstellungen einzeln zu ändern, ohne den Speicher komplett löschen zu müssen.

Geringer Verbrauch

Im Standby-Modus verbraucht TT1VR nur 0,3 W.

Funktion Go To Position

Bei den Anwendungen Markisen und Rollläden erreicht der Rollladen durch einfaches Antippen des Sliders der Sender (Era P Vario oder Agio) die Stellung, die dem angetippten Punkt von 0 bis 100% des Laufwegs entspricht.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TT1VR	STEUERGERÄT UND FUNKEMPFÄNGER MIT FREQUENZEN 433,92 MHz MIT HIRSCHMANN-STECKVERBINDER FÜR DIE STEUERUNG EINES MOTORS BIS 500 W

TECHNISCHE MERKMALE

ART.-NR.	TT1VR
VERSORGUNGSSPANNUNG (Vac/Hz)	100-240 / 50-60
HÖCHSTLEISTUNG MOTOREN	500 W / 400 VA
LEISTUNGS-AUFNAHME IM STANDBY-MODUS (W)	< 0,3
SCHUTZART (IP)	54
SCHALTZEIT (Sek.)	PROG. 4-250
STUFEN WINDSENSOR (km/h)	5, 10, 15, 30, 45 VOLO S-RADIO
STUFEN SONNENSSENSOR (klux)	2, 5, 10, 20, 40 + SELBSTERLERNUNG VOLO S-RADIO
PROGRAMMIERBARE FUNKTIONEN (Modus I)	AUF - STOPP - AB
PROGRAMMIERBARE FUNKTIONEN (Modus II)	SCHRITTBETRIEB - NUR AUF - NUR AB - STOPP
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)	-20 BIS +50
ABMESSUNGEN (mm)	128x32x24,5
GEWICHT (g)	45

ANSCHLUSS





AUSSENJALOUSIEN



MARKISEN



ROLLLÄDEN



Slider für die Dimmerfunktion
und zum Einstellen des Tilting

STEUERUNGSELEKTRONIK

> HANDSENDER

ERA P, ERA P VARIO
Version mit 1 oder 6 Kanälen für die Steuerung von bis zu 6 Antriebsgruppen im Einzelmodus, als Gruppe oder Mehrfachgruppe, auch mit separater Aktivierung der Wettersensoren.

Era P Vario ist mit Slider für die Einstellung der Tilting-Funktion oder für die Steuerung der Beleuchtung ausgestattet.

Ergonomisches Design und intuitive Bedienung.

> HAND- UND WANDSENDER

AGIO
4-Kanal-Sender, erhältlich in drei verschiedenen Hochglanzfarben, mit **On/Off-Funktion und Dimmer-Slider für die Steuerung der Beleuchtung oder die Einstellung der Tilting-Funktion.**

Nachts leuchten die Tasten von Agio auf, sobald sich eine Hand nähert. Praktische Ladestation mit USB-Anschluss. Integriertes Hilfslicht. Praktisch, elegant und intelligent.

> WANDSENDER

ERA W
Version mit 1 oder 6 Kanälen für die Steuerung von bis zu 6 Antriebsgruppen im Einzelmodus, als Gruppe oder Mehrfachgruppe, auch mit separater Aktivierung der Wettersensoren.

Ultraflach und einfach zu installieren, mit vollständig verdeckter Halterung.

> FUNKGESTEUERTE WETTERSENSOREN

NEMO, VOLO S-RADIO, NICEWAY SENSOR
Überwachen vollkommen selbständig die Bewegung der Markisen anhand der erfassten Wetter- und Umgebungsbedingungen.

TECHNOLOGY
AS SIMPLE
AS A GESTURE



NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SYSTEME FÜR DEN ANTRIEB UND DIE STEUERUNG VON TÖREN, GARAGENTÖREN, MARKISEN, VORHÄNGEN, ROLLLÄDEN UND ALARMSYSTEMEN, DIE INTEGRIERT ÜBER INTELLIGENTE UND INTUITIVE BENUTZERSCHNITTSTELLEN BEDIENGT WERDEN: PRAKTISCHE, FUNKTIONELLE UND ELEGANTE LÖSUNGEN, UM JEDEN BEREICH OPTIMAL ZU NUTZEN.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using recycled paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Unsere Produkte und unsere Technologien sind
mit Patenten, Geschmacksmustern und Marken
geschützt. Jede Verletzung wird gesetzlich
geahndet.